



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural**



**Paratge Natural
d'Interès Nacional
de Poblet**

Candidatura a la Red Micosylva de Parques Micológicos

PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE POBLET

Tarragona, España

Presentado a

Fernando Martínez Peña

Jean Rondet

Coordinadores del proyecto Micosylva+

Por

Anton Vallvey

Director del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet

Ctra. de les Masies, s/n

43440 L'Espluga de Francolí

Julio 2014



Solicitud de adhesión del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet (PNIN) y su zona de influencia a la red Micosylva de Parques Micológicos

1. Marco territorial y justificación de la candidatura	2
1.1. Contexto territorial	2
1.2. Representatividad del PNIN como Parque Micológico respecto a los bosques regionales	4
2. Potencialidad del territorio.....	9
2.1. Análisis DAFO	10
3. Descripción del proyecto	11
3.1. Objetivos	12
3.2. Plan de acciones y temporalización	13
4. Gobernanza y mecanismos de gestión del territorio y del proyecto	14
5. Medios que garanticen la durabilidad del proyecto	14



1. Marco territorial y justificación de la candidatura

1.1. Contexto territorial

El bosque de Poblet está registrado desde el 27 de abril de 1996 como territorio del cual tiene pleno dominio la Generalidad de Cataluña, desde el traspaso efectuado por el Real Decreto 1555/1994, de 8 de julio, sobre la aprobación del inventario definitivo de los montes del Estado en Cataluña y de ampliación de las competencias traspasadas a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 1950/1980. Este bosque también está incluido desde el año 1897 dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CUP) con el número 1 de la provincia de Tarragona.

En el año 1984 se declara por Ley Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet (PNIN-Poblet) con el objetivo de conservar y defender el medio, preservar el paisaje y restaurar el patrimonio del marco natural que rodea al monasterio de Santa Maria de Poblet, un espacio natural de protección especial de 2.256 ha, enclavado en la sierra prelitoral, en la depresión central catalana. El área protegida se extiende por la vertiente septentrional del termino municipal de Vimbodí, al SO de la comarca de la Conca de Barberà y ocupa un sector importante de la vertiente norte de la montaña de Prades o sierra de la Mina. Se sitúa a una altitud mínima de 560 m.s.n.m., correspondiente al barranco de Castellfolit y a una altitud máxima de 1.202 m.s.n.m. en el Tossal de la Baltasana. La litología del PNIN de Poblet está condicionada por su pertenencia a la cordillera Prelitoral, con influencia de la depresión central catalana, constituido por un suelo en su mayoría silíceo, a base de pizarras grises y negras, y texturas franco-arenosas, con una abundante pedregosidad.

El PNIN de Poblet dista unos 40 km del mar Mediterráneo y tiene un clima casi continental, debido a su orientación norte. La media de precipitación que se recoge en el observatorio de la Pena (882 m.s.n.m) es de 727 mm/año, repartidos en 64 días. No son frecuentes las nevadas, contabilizándose un máximo de unos 10 días de nieve al año y a veces excepcionalmente, la nieve permanece mas de un mes en la umbría de la vertiente norte. Todos estos factores corresponden a un clima templado-frío, sub-seco, que favorece a la encina. No obstante, los bosques de *Pinus nigra*, *P. sylvestris*, *P. halepensis* y *P. pinaster*, se desarrollan plenamente.




Pista forestal



Casa forestal de "La pena"



Los "frares encantats" en el PNIN de Poblet



Barranco de la Santísima Trinidad

El PNIN de Poblet presenta una gran diversidad de comunidades vegetales en un espacio relativamente reducido. Todas las comunidades vegetales de vocación forestal presentes en las montañas de Prades están presentes al PNIN. Esta circunstancia se explica por la situación geográfica del espacio y por la interesante diversidad de suelos y materiales geológicos que se van sucediendo, según un gradiente altitudinal. Las comunidades vegetales presentes corresponden a *Quercetum ilcis galloprovinciale*, *Q. Mediterraneomontanum*, *Violo-Quercetum fagineae*, *Boxo-Quercetum pubescentis*, *Cephalanthero Quercetum pyrenaicae*, *Pinus sylvestris*, *P. pinaster*, *P. nigra*, y *P. halepensis*. De especial interés es la comunidad de *Quercus pirenaica*, por ser la única existente en Cataluña. También cabe destacar la existencia de ejemplares de *Taxus bacata* y *Ilex aquifolium* por ser especies protegidas.

A nivel micológico, el bosque de Poblet esconde una gran diversidad micológica, con mas de 1.000 especies identificadas. Además, las producciones estimadas en estos pinares (cordillera prelitoral), en algunos años, son similares a los pinares del Prepirineo y Pirineo, tal como lo atesoran los inventarios periódicos realizados por el Centro Tecnológico Forestal de Catalunya. Por ejemplo, la producciones medias de setas estimadas en los pinares de *P. sylvestris* y *P. halepensis* de la cordillera prelitoral ($107,1 \text{ kg pf ha}^{-1}$ en *P. sylvestris* y $86,6 \text{ kg pf ha}^{-1}$ en *P. halepensis*) y las estimadas en el Prepirineo durante el mismo periodo ($124,5 \text{ kg pf ha}^{-1}$ en *P. sylvestris* y $68,3 \text{ kg pf ha}^{-1}$ en *P. halepensis*) así lo demuestran.

Los hongos son un buen indicador del estado de conservación de un ecosistema forestal al establecer asociaciones simbióticas con la mayoría de plantas y árboles y ser fuente de alimento para la fauna vertebrada e invertebrada. Cualquier intervención



humana que altera este frágil equilibrio hongo-planta, planta-hongo, afectará el desarrollo de la flora y la fauna. Su conservación y mejora, por lo tanto, tendría que ser tenida en cuenta en cualquier proceso de planificación y posterior gestión forestal. Este planteamiento toma mas importancia si cabe en los espacios más vulnerables y/o que representen modelos integrales de gestión sostenible.

El PNIN de Poblet realiza tratamientos de prevención de incendios, tratamientos encaminados a solucionar el estancamiento evolutivo de masa forestal y la baja regeneración de encinares y robredales, tratamientos selvícolas de mejora de la masa forestal de las repoblaciones de coníferas, así como tratamientos sanitarios y de restauración de los efectos ocasionados por las perturbaciones naturales. También destaca la necesidad de potenciar las poblaciones de especies singulares y de controlar las especies alóctonas. Actualmente, gracias a la instalación del área micosilvodemostrativa Micosylva, se están realizando tratamientos experimentales micoselvícolas encaminados a conocer la afección de los mismos sobre la producción y diversidad de setas. Estos tratamiento se iniciaron en el año 2009 y desde entonces cada año se realizan inventarios micológicos para conocer cual es la afección y que tipo de tratamiento es el óptimo para la producción y diversidad de setas, sin olvidarnos de otros aspectos importantes como son la regeneración natural de la masa y la compatibilidad de los tratamientos con la conservación y protección del medio natural.

1.2. Representatividad del PNIN como Parque Micológico respecto a los bosques regionales

Cataluña ha sido desde siempre un país micófilo. Esta pasión por ir a recoger setas al bosque y comérselas, ha ido asociada a la incorporación de las setas a la cocina tradicional catalana y a un micoturismo que aumenta año a año, principalmente en los últimos 5 años. No es ninguna novedad que una vez llegado el otoño, los bosques catalanes reciban la visita de miles de “boletaires” o recolectores de setas con la voluntad de recolectar setas y disfrutar de la naturaleza. Actualmente se cifran en unos 500.000 recolectores de Cataluña que suelen salir durante el otoño a recoger setas a los bosques de la región.

La pasión por la recolección de las setas también es palpable en las comarcas del interior del “Camp de Tarragona”, donde las montañas de Prades y concretamente el PNIN de Poblet constituyen un punto de referencia importante en la producción y recogida de las setas.

El bosque de Poblet, durante prácticamente toda su historia ha sido un bosque frondoso con una importante riqueza vegetal, propiciada por su geología, orografía y situación geográfica. Esta riqueza vegetal ha propiciado la existencia de una importante riqueza micológica debido a la estrecha relación existente entre las plantas y las setas. Estudios micológicos realizados en el bosque de Poblet, estiman en mas de 1.000 especies de hongos presentes, de los cuales muy pocos son recolectados para su consumo o venta. Destaca la importancia del más conocido desde siempre con el nombre popular “rovelló (*Lactarius grupo deliciosus*), sin olvidarnos del “fredolic”



(*Tricholoma terreum*), la “llenega” (*Hygrophorus latitabundus*), el “cep” (*Boletus grupo edulis*), el “ou de reig” (*Amanita Caesarea*), el “apagallum” (*Macrolepiota procera*), el “carlet” (*Hygrophorus russula*), el “terrandòs” (*Lactarius vellerus*), el “pebràs” (*Russula delica*), el “rossinyol” (*Cantharellus cibarius*), el “camperol” (*Agaricus campestris* y *A. bitorquis*), las “llores, cualbres, escaldabecs” (*Russula vivercens*, *R. xerampelina*, *R. vesca*, etc.), la “múrgula” (*Morchella esculenta*, *M. conica*), la “Llengua de bou” (*Hydnum repandum*), el “peu de rata” (*Ramaria aurea*), el pet de “llop” (*Lycoperdon perlatum*), el “bolet de tinta” (*Coprinus comatus*), la “tòfona de estiu” (*Tuber aestivum*) y la tan apreciada “tòfona negra” (*Tuber melanosporum*) y otras muchas poco conocidas.



Lactarius deliciosus



Lactarius vinosus



Cantharellus cibarius. Foto: Jordi Rius



Boletus edulis



Hydnum repandum



Hygrophorus latitabundus



Tricholoma terreum



Amanita caesarea



Russula delica



Macrolepiota procera



Tuber melanosporum



Tuber aestivum

Tradicionalmente, mediados del siglo XX, las mujeres de las pequeñas poblaciones establecidas alrededor del bosque eran las mas interesadas en la llegada de la época de las setas, ya que iban a recogerlas, ya fuera para consumo propio o para destinarlos a su venta en los mercados locales para así obtener unos ingresos extras que podían ser destinados a gastos extraordinarios que pudieran surgir a lo largo del año. Sin embargo, en las últimas décadas, a raíz del incremento del número de recolectores de setas que ha sufrido el bosque de Poblet, las setas son recolectadas por numerosas personas que entran en competencia con los tradicionales recolectores a pesar que en su mayoría son para autoconsumo.

Las distancias que separan el Bosque de Poblet de las principales ciudades más próximas son: 25 km de Valls, 36 km de Reus, 46 km de Tarragona, 56 km de Lleida y 110 km de Barcelona. Pequeñas distancias a grandes núcleos de población que conllevan una elevada afluencia de visitantes durante todas las épocas del año, en especial durante el otoño-invierno época de fructificación de las tan esperadas y deseadas setas. Se ha cuantificado que la afluencia de vehículos aumenta mas de un 50% respecto a la media anual, pudiéndose cuantificar mas de 450 vehículos cada semana durante la temporada de setas del otoño. Esta afluencia de recolectores, ha propiciado un conjunto de afectaciones derivadas de la propia actividad, como son los daños en los caminos y senderos a causa del tránsito concentrado de vehículos y personas y una gran cantidad de basuras abandonadas en el medio forestal que comportan una degradación del entorno natural.

Para que el aumento de recolectores al bosque tenga la menor repercusión posible en el entorno natural, la junta rectora del PNIN de Poblet (órgano de gestión del Espacio Natural Protegido) ha impulsado un Plan piloto de regulación de la recogida de las setas dentro del ámbito territorial de los bosques públicos del PNIN de Poblet, los bosques públicos colindantes de su zona de influencia y los bosques privados enclavados y limítrofes al PNIN de Poblet.




Mediante la Orden AAM/254/2012, del 31 de agosto, se establece el Plan piloto de regulación de setas en los bosques públicos del PNIN de Poblet y su zona de influencia, en un total de 3.400ha, cuyos límites está señalizados siguiendo el manual técnico de señalización de los espacios naturales protegidos. La regulación impulsada comporta que los recolectores de setas en esta zona se debe de ajustar a:


- Disponer de la autorización anual o diaria para la recogida de setas, con pago previo del precio fijado en función de la modalidad (precio público).
- Respetar la cantidad de producto recolectado (máximo de 6 kg/día) y en ningún caso se pueden recolectar setas con objeto de comercializarlas.
- Seguir las buenas prácticas de recolección fijadas en la Orden, que establece las siguientes instrucciones:
 - a) Se deben de recolectar las setas u hongos que hayan llegado a su estado de madurez y se deben de dejar, sin deteriorar, ejemplares que estén pasados, rotos o alterados y que no sean motivo de recolección.
 - b) Si hay dudas en la identificación de las setas u hongos se aconseja no recogerlos, excepto si se quieren identificar posteriormente. En este caso, los ejemplares desconocidos se arrancarán para no perder ninguna característica que permita su identificación y siempre deberán de estar aislados del resto de especies recolectadas.
 - c) Se ha de cortar o arrancar los ejemplares adultos por la base y se tiene que dejar el micelio en su lugar. En el caso de cortarlos, se tiene que utilizar una navaja o instrumento similar cuya hoja no podrá superar los 11 cm de longitud.

En el caso del incumplimiento de la Orden, las inflaciones serán las establecidas en la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña y la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.

Esta regulación, amparada y avalada por los datos obtenidos en el área micosilvodemostrativa establecida en el marco del proyecto Micosylva+, es única a nivel de la provincia de Tarragona y la primera establecida en un espacio natural protegido en Cataluña. Este hecho, unido al importante consenso y aceptación por parte de la población local, está propiciando la ejemplaridad del PNIN de Poblet para poder ampliarlo a otras áreas forestales de Cataluña, sirviendo de base a una potencial regulación a nivel regional, que es objeto de discusión en el momento presente.



Plano de situación del PNIN de Poblet



Perímetro del plan piloto de regulación de setas en los bosques públicos del PNIN de Poblet y su zona de influencia



2. Potencialidad del territorio

El PNIN de Poblet tiene un potencial micológico extraordinario gracias a los bosques productores de setas que es difícil de cuantificar. No obstante y a partir del seguimiento micológico de una red de 43 parcelas permanentes establecidas en el año 2008 a raíz del proyecto Micosylva, se ha podido llegar a cuantificar en $29,71 \text{ kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ como la cantidad de setas frescas comerciales que producen de media los bosques de pinares del territorio. Considerándose un precio medio de $3-5 \text{ € kg}^{-1}$ de setas, el valor estimado de la producción es de entre $89 - 148 \text{ € ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ o entre 44.500 y 74.000 € año para toda la superficie que ocupan los pinares en el PNIN de Poblet. Además, se debería de tener en cuenta las setas comestibles que actualmente no se comercializan ya que representan el 46% respecto al total ($37,13 \text{ kg pf ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$). Su incorporación en el mercado, permitiría incrementar este valor potencial. No obstante, este valor es relativo puesto que la regulación micológica llevada a cabo en el territorio no permite la recogida comercial de setas, buscando incrementar el uso micoturístico del área y la generación de rentas asociadas en el territorio.

A pesar de tener un potencial económico importante asociado a las setas que producen los bosques de Poblet, el principal potencial que tiene el territorio son los recolectores de setas que vienen de otras poblaciones o micoturismo asociado. Las pequeñas distancias que separan el bosque de Poblet de los núcleos de poblaciones importantes como Valls (25 km), Reus (36 km), Tarragona (46 km), Lleida (56 km) o Barcelona (110 km) hacen a la comarca una región micoturística importante que debe de ser explotada y conservada en los próximos años.

Actualmente, a grandes rasgos, se conoce el número de posibles recolectores que vienen durante la temporada al PNIN de Poblet gracias a la instalación de sensores de conteo de vehículos en las principales vías y a la entrada de la regulación micológica establecida en el 2012. A través de la regulación se conoce el número de permisos expedidos en una temporada micológica, 2.158 permisos por un valor de 21.580 € IVA incluido (valor potencial sin descontar los descuentos por vecindad).



2.1. Anàlisis DAFO

A través del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) se analiza la situación real de la micología en el PNIN de Poblet para planificar una estrategia de futuro.

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
- Alta variabilidad anual de la producción de setas. Dependencia de la meteorología - La recolección silvestre de setas no está regulada a nivel regional, planteando ciertas lagunas legislativas - El sector turístico (incluyendo hostelería y restauración) necesita formación micoturística - Al ser reserva de caza, existe una interferencia entre la fauna y la producción de setas. Principalmente por el aumento de la población de jabalíes	- Núcleos de población importantes cercanas al bosque de Poblet - Creación de empresas turísticas en el ámbito de la micología, las cuales ofrecen servicios de guías, identificación de setas, etc. - Posibilidad de realizar gestión micoselvícola, prevención de incendios, conservación del medio, investigación micológica, etc., en el bosque de Poblet. A través de reinvertir los ingresos obtenidos de la regulación de la recolección de setas - Reducir la incidencia de la recolección de setas sobre el medio a través de la información y formación - Reducir el numero de intoxicaciones a través de la información y formación - Ser la referencia para todo Cataluña - La regulación a través de los permisos garantiza una recolección respetuosa y responsable - PNIN de Poblet como laboratorio natural de investigación y formación micoselvícola a nivel internacional - Promoción turística de la región - Disponer de una Marca de garantía a nivel internacional
FORTALEZAS	AMENAZAS
- Área micosilvodemostrativa establecida en el proyecto Micosylva y Micosylva+. - Territorio con regulación micológica - Experiencia adquirida por los gestores del bosque en la gestión micológica - Aumento del número de aficionados a la recolección de setas - Equipo humano del PNIN de Poblet - Montes productores de setas - Espacio con protección declarada - Región con uno potencial micoturístico muy elevado - Disponibilidad de puntos de información micológicos	- Furtivismo - Aumento del número de Intoxicaciones - Recolección indiscriminada y masiva por parte de recolectores/as que trabajan a destajo - Sobre explotación del recurso - Afectación del cambio climático - Sobrepasar la capacidad de acogida del medio - Falta de presencia de agentes de la autoridad - Deterioro del medio por falta de civismo



- Presencia de parcelas permanentes para el seguimiento de la producción y diversidad micológica
- Infraestructura ya creada, ruta micológica establecida y puntos de información presentes
- Aplicación móvil del PNIN de Poblet con apartado micológico
- Pinturas permanentes de especies de setas pintadas en conjuntos de árboles como reclamo micoturístico
- Órgano de gestión a través de la Junta rectora del PNIN de Poblet
- No hay interferencia con otros aprovechamientos forestales
- Comienza a ver información de micosilvicultura
- Se trata de un producto natural y ecológico muy bien valorado por los consumidores
- Región con gran experiencia en el sector turístico al contar con el Monasterio de Santa Maria de Poblet
- Área bien señalizada
- La vigilancia del control de acceso/permisos, lo realiza los agentes de autoridad
- La población vecinal avala la iniciativa llevada a cabo en el bosque de Poblet
- Asesoramiento micológico a través del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

3. Descripción del proyecto

La adhesión del Paratge Natural de Interès Nacional de Poblet (PNIN de Poblet) y su zona de influencia a la red Micosylva de Parques Micológicos tiene como finalidad ser el territorio de referencia en Cataluña en la gestión multifuncional del bosque, dando a conocer a la sociedad la necesidad de una gestión que garantice la persistencia del recurso y mejore las actividades económicas generadas por la recolección de las setas y el micoturismo. Convirtiéndose en un laboratorio natural de investigación y formación micoselvícola con importancia a nivel internacional.



3.1. Objectivos

Los objetivos estratégicos marcados son:

- Dar a conocer a la sociedad la importancia ecológica de los hongos para la salud del bosque y, por lo tanto, para la conservación del mismo a través de un espacio de referencia a nivel de Cataluña.
- Diseñar una estrategia de gestión que permita conservar la producción y diversidad micológica en el bosque de Poblet.
- Desarrollar un plan de ordenación forestal pionero y ejemplificador que incorpore como objetivo principal de gestión la producción micológica.
- Combatir el efecto del cambio climático sobre la producción y diversidad micológica a través de la gestión micoselvícola propuesta por el comité científico.
- Reunir información de base a través de la realización de inventarios micológicos en una red de parcelas permanentes establecida en el área micosilvodemostrativa del PNIN de Poblet.
- Reinvertir en el bosque todo aquello que sea recaudado por los permisos de la regulación de recolección de setas.
- Establecer capacidades de acogida en función de la producción de setas.
- Desarrollar actividades permanentes de formación e información micológica. Cursos, salidas micológicas, puntos de información micológicos, etc.
- Asegurar la presencia de agentes de la autoridad para realizar la vigilancia y control.
- Ser uno de los puntos de referencia a nivel internacional en la gestión multifuncional del bosque.
- Promover la creación de empresas micoturísticas.
- Promover a partir de la experiencia del PNIN de Poblet, el micoturismo de la región, desarrollando la incorporación de actividades micoturísticas en empresas privadas del área de influencia del PNIN de Poblet.
- Promover a partir de la experiencia del PNIN de Poblet una regulación micológica a nivel de todo Cataluña.
- Constituir un comité de seguimiento que vele en todo momento por la conservación y protección del bosque de Poblet.
- Desarrollar acciones de comunicación permanente vinculadas al parque micológico del PNIN de Poblet.



3.2. Plan de acciones y temporalización

Las acciones previstas se distribuirán a lo largo del tiempo en función de tres fases, fase de lanzamiento, fase de implantación y fase de consolidación:

- Fase de lanzamiento: Durante esta primera fase, se creará el Grupo de trabajo (GTPM) coordinado por un dinamizador del territorio, que será el responsable del proyecto Parque Micológico del PNIN de Poblet y de su área de influencia. Este grupo será el encargado de planificar las acciones a desarrollar en el territorio con el asesoramiento del comité científico Micosylva. En esta fase, se coordinará con los agentes de la autoridad la vigilancia y el control de los permisos, se planificarán los inventarios micológicos anuales, se elaborará la identidad visual común dentro de la "MicosylvaForest Network", se instalará la señalética de identidad visual establecida por el GTPM, se elaborará información divulgativa del Parque micológico y se publicitará mediante trípticos, folletos informativos y otros instrumentos.
- Fase de implantación: Las acciones previstas en esta fase consistirán en dar a conocer el proyecto a los medios de comunicación, planificar las actividades de formación a desarrollar (cursos, jornadas, salidas micológicas, etc.), hacer el seguimiento anual, tanto del número de recolectores como de la producción de setas, elaborar el documento maestro de la ordenación multiobjetivo del Parque, promover una regulación micológica única a nivel de Cataluña y acciones de promoción micoturística con el sector turístico (cursos, jornadas, encuentros, visitas a otras regiones, etc.). En esta fase, se realizará una encuesta a los recolectores para poder tener información sobre su experiencia de recolección de setas en el Parque Micológico para así poder mejorar en el futuro.
- Fase de consolidación: Se desarrollarán actividades de formación continuada (curso micológico, salida micológica, etc.), se establecerán capacidades máximas de acogida de recolección para no interferir con conservación micológica y/o se modificarán las cantidades máximas de recolección de setas permitidas, se promoverá la creación de empresas micoturísticas una vez que se vea el potencial que tiene el Parque Micológico, se llevarán a cabo acciones de gestión micoselvícola planificadas en la ordenación multiobjetivo y se promoverá la creación de una red de establecimientos micoturísticos que permita valorizar la región.



4. Gobernanza y mecanismos de gestión del territorio y del proyecto

El proyecto del Parque micológico se regirá a través de un equipo de coordinación y evaluador ya nombrado y operativo creado, a raíz de la aprobación del Plan Piloto de recolección de setas dentro del ámbito del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet y su zona de influencia en el año 2012, para coordinar y evaluar el Plan Piloto.

Este grupo está formado por el presidente de la junta rectora del PNIN de Poblet, el director del PNIN de Poblet, un representante del Servicio de Espacios Protegidos de la Generalidad de Cataluña, un representante de la Dirección General del Medio Natural de la Generalidad de Cataluña, un representante de los Servicios Territoriales de Tarragona de la Generalidad de Cataluña, un representante del cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad de Cataluña, un representante del Centro de la Propiedad Forestal de la Generalidad de Cataluña y un representante investigador del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Durante la fase de lanzamiento, para llevar acabo los objetivos marcados, se incluirá en el equipo un representante de promoción turística local/regional.

Este grupo reportará periódicamente a la Junta Rectora del PNIN de Poblet, órgano máximo de decisión del espacio. La coordinación y la operatividad del grupo queda garantizada al actuar de facto el equipo de coordinación como un comité ejecutivo de la propia Junta Rectora, dado que en su mayor parte, sus miembros son miembros de pleno derecho de la Junta Rectora.

5. Medios que garanticen la durabilidad del proyecto

La durabilidad del proyecto está garantizada al ser un espacio protegido declarado (PNIN) y contar con los fondos necesarios para su funcionamiento y protección. Además, los ingresos que se obtengan por la venta de los permisos de recolección de setas, al tratarse de una zona con regulación micológica, serán reinvertidos en acciones de formación, promoción e investigación que ayuden a conservar los hongos del PNIN de Poblet. Estos recursos propios unido a la búsqueda de nuevos proyectos de investigación, cooperación, transferencia, etc. permitirán garantizar la durabilidad del proyecto. En este sentido, la implicación implícita del Centro Tecnológico Forestal de Catalunya, permite reforzar la garantía de continuidad del parque micológico.

La inclusión del PNIN de Poblet y su zona de influencia dentro de la red Micosylva de parques micológicos será una marca de garantía que permita desarrollar una actividad como es la recogida de las setas de una manera sostenible y de calidad, que no ponga en riesgo la conservación del medio.